



Aluehallintovirasto
Regionförvaltningsverket
Regional State Administrative Agency

Itä-Suomen työturvallisuuskilpailu

2021



Muutama asia TR-Mittauksesta

A-tikkaat

- Tasotikkaan lukitukseksi ei riitä pelkkä työtason kiinnittyminen, vaan sen lisäksi tasotikkaan on lukkiuduttava vaakanivelellä/metallisella rajoittimella.
- Tasotikkaan askelmien syvyyden on oltava vähintään 50 mm.
- Voimaa vaativia tai palovaarallisia töitä (esim. piikkaus, hitsaus) tehtäessä on tasotikkaan täytettävä työpukin vakausvaatimukset (Vna 205/2009, liite 6) työtason korkeudesta riippumatta. Samoin kun tikkaiden työtason korkeus on 101-200 cm.
- Tasotikkaalta vaadittavien ominaisuuksien suhteen määräävä tekijä on sen työtason korkeus, ei se taso jolla kulloinkin työskennellään.



Aluehallintovirasto
Regionförvaltningsverket
Regional State Administrative Agency

A-Tikkaat

Metallinen lukitus





Heijastava varoitusvaatetus

Rakennustyömaalla on käytettävä heijastavaa varoitusvaatetusta, jotta työntekijä näkyy hyvin.





Henkilöstötilat

Henkilöstötilat ei ole työkalu- ja konevarastoja eikä latausasemia.
Kaappien päälliset on oltava tyhjiä ja siivottuja.



Siirrettävien telineiden nousutiet

Yli 0,5 metriä korkealle telineelle on oltava askelmallinen porras.

Teline kulkuteineen on oltava telinevalmistajan asennusohjeen mukaisesti pystytetty.

Joka paikkaan löytyy teline, mutta kaikki telineet ei käy joka paikkaan.



TURVALLISUUSJOHTAMINEN

Asia ja kysymykset tulee
työmaan henkilöstölle
yllätyksenä



Aluehallintovirasto
Regionförvaltningsverket
Regional State Administrative Agency

Menestystä kilpailuun!

Tarkastukset alkavat ensi viikolla!